



Sila lyofilizácie



Leosmak




Štúdie dokazujú, že lyofilizácia
potravín zachováva všetky
živiny a chuť

do 25 rokov

Priemyselné lyofilizátory pre vaše podnikanie

- Od 30 do 600 kilogramov na dávku
- Mrazenie a ohrievanie v poličkách
- Ultra rýchle šokové mrazenie 1°C/min
- „Sweet mode“ pre sladkosti a cukríky
- Nízka spotreba energie



Odbornosť

- Stála zákaznícka podpora
- Originálny vstavaný softvér
- Overení dodávateľia
- Záruka a servis
- Monitorovanie a kontrola procesov
- Ekologické riešenia



Kompaktná rada pre vašu domácnosť

- Od 4 do 10kg na dávku
- Kompaktný a moderný dizajn
- Použitie v obytných priestoroch, tichá prevádzka
- Plug & play
- Umývateľná komora, jednoduchá údržba
- Plne automatický proces

Aplikácia na vzdialené monitorovanie a ovládanie

- Wi-Fi pripojenie lyofilizačnej jednotky
- Prístup k LeoCloud z telefónu, tabletu a PC
- Dialkové ovládanie parametrov a práce jednotky
- Pravidelná aktualizácia softvéru
- Oddialený štart
- Push notifikácie pre používateľa



	LEO-030*	LEO-130*	LEO-300	LEO-600
VEĽKOSŤ	~30 kg/várka 80x167x170 cm 550 kg 3,2 m² plocha políc 8 políc, 16 podnosov GN 1/1 standard	~130 kg/várka 120x240x200 cm 1 200 kg 9,3 m² plocha políc 8 políc, 72 podnosov GN 1/1 štandard	~300 kg/várka 160x300x200 cm 4 700 kg 33 m² plocha políc 15 políc, 90 podnosov GN 2/1 štandard	~600 kg/várka 240x600x200 cm 7 400 kg 62 m² plocha políc 30 políc, 180 podnosov GN 2/1 standard
PREVÁDZKA	Nehrdzavejúca oceľ, plne umývateľná Kolečká s brzdami		Nehrdzavejúca oceľ, plne umývateľná Vozíkové nakladanie	
MRAZENIE A OHRIEVANIE	-40°C do +70°C, min. 70 kg ľadu na kondenzátore	-40°C do +70°C, min. 220 kg ľadu na kondenzátore	-40°C do +70°C, min. 450 kg ľadu na kondenzátore	-40°C do +70°C, min. 900 kg ľadu na kondenzátore
VÝKON	3x380 V Pripájanie 6 kW (16A) ~ 1,4 kWh/1 kg/ várka	3x380 V Pripájanie 12 kW (32A) ~ 1,4 kWh/1 kg/ várka	3x380 V Pripájanie 38 kW (100A) ~ 1,4 kWh/1 kg/ várka	3x380 V Pripájanie 95 kW (250A) ~ 1,4 kWh/1 kg/ várka
OVLÁDANIE	Dotykový LCD displej, automatické alebo manuálne nastavenie parametrov, Wi-Fi, platforma LeoCloud			
NAVYŠE	Diaľkové ovládanie min. 24 mesiacov, predĺžiteľná záruka Sušenie sladkostí mrazom		Diaľkové ovládanie min. 24 mesiacov, predĺžiteľná záruka	

*Aj v lacnejšej verzii len so „Sweet mode“

	LEO-004	LEO-007	LEO-010
VEĽKOSŤ	~4 kg/várka 50x58x77 cm 50 kg 0,4 m² plocha políc 4 police, 4 podnosy GN 1/2 štandard	~7 kg/várka 55x80x77 cm 70 kg 0,7 m² plocha políc 6 políc, 6 podnosov GN 2/3 štandard	~10 kg/várka 55x80x110 cm 90 kg 1,2 m² plocha políc 7 políc, 7 podnosov GN 1/1 štandard
PREVÁDZKA	Nerezová, plne umývateľná komora Nastaviteľné oporné nohy		
MRAZENIE A OHRIEVANIE	-40°C do +70°C, min. 6 kg ľadu na kondenzátore	-40°C do +70°C, min. 10 kg ľadu na kondenzátore	-40°C do +70°C, min. 15 kg ľadu na kondenzátore
VÝKON	1x220 V Pripájanie 3,5 kW (16A) ~ 7,5 kWh/1 kg/várka		
OVLÁDANIE	Dotykový LCD displej, automatické alebo manuálne nastavenie parametrov, Wi-Fi, platforma LeoCloud		
NAVYŠE	Diaľkové ovládanie min. 24 mesiacov, predĺžiteľná záruka Sušenie sladkostí mrazom		





BLUSK s.r.o.

IČO: 50061879
DIČ: 2120161142

+421 905 224 152
info@blusk.sk

Továrenská 15B/5160
901 01 Malacky